

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
3^η Υ.ΠΕ. ΜΑΔΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Προς : Τμήμα Προμηθειών

ΘΕΜΑ: Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια σε «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ»

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ

Α.ΣΚΟΠΟΣ

Οι προδιαγραφές αυτές καλύπτουν την προμήθεια χαρτοβάμβακα σε μορφή φύλλων για τις ανάγκες των Νοσοκομείων.

Β.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΦΥΣΙΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1.Μορφή

Ο χαρτοβάμβακας πρέπει να είναι λευκός με απαλή υφή, αρίστης ποιότητας, καθαρός, υπεραπορροφητικός, πολύ μαλακός, δίφυλλος πυκνοπλεγμένος, συσκευασμένος κατάλληλα ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής μεταφορά και κατάλληλος για νοσοκομειακή χρήση. Τα φύλλα του χαρτοβάμβακα θα πρέπει να είναι ομοιόμορφα χωρίς τοπικά αραιώματα και σκισίματα.

2.Βάρος

Το βάρος του χαρτοβάμβακα θα πρέπει να είναι δεκαοχτώ γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο ($18\text{g}/\text{m}^2$), με ανοχή +5%(ISO 536).

3.Σύσταση

Ο χαρτοβάμβακας θα πρέπει να αποτελείται από 100% χημικό πολτό (ISO 9184).

4.Αντοχή σε εκφυλισμό

Ο χαρτοβάμβακας πρέπει να παρουσιάζει αντοχή σε εκφυλισμό με τις εξής τιμές:

Κατά την έννοια του μήκους, 150 γραμμάρια κατ' ελάχιστο, σε ταινία πλάτους 1,5 εκατοστών (cm)

Κατά την έννοια του πλάτους, 70 γραμμάρια κατ' ελάχιστο, σε ταινία μήκους 1,5 εκατοστών (cm).

5.Απορροφητικότητα

Προσδιοριζόμενη κατά TAPPI T432, η απορροφητικότητα μίας σταγόνας νερού όγκου 0,01 ml να έχει μέγιστο χρόνο απορρόφησης 25 δευτερόλεπτα (max 25s).

6.Τέφρα

Ο χαρτοβάμβακας πρέπει να παρουσιάζει μέγιστη τιμή τέφρας ένα τοις εκατό (max 1%, ISO2144).

Γ.ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ο χαρτοβάμβακας θα παραδίδεται σε φύλλα διαστάσεων 60x40 εκατοστών (cm), τοποθετημένα σε πακέτα των πέντε κιλών (5kg) ανά πακέτο.

Τα πακέτα θα είναι συσκευασμένα σε απαραβίαστη πλαστική συσκευασία, η οποία θα προστατεύεται από τις καταπονήσεις με τη βοήθεια σκληρού χάρτινου κουτιού ή χαρτοκιβωτίου. Ο τρόπος συσκευασίας θα δηλώνεται στην τεχνική προσφορά από τους συμμετέχοντες.

Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο και πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία και τη ρύπανση και να αντέχουν στη μεταφορά.

Επίσης στην εσωτερική και εξωτερική συσκευασία πρέπει να αναγράφονται τα εξής στοιχεία:

- 1.Τα στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής (επωνυμία, τόπος)
- 2.το είδος του περιεχομένου και η σύσταση (χημικός πολτός 100%)
- 3.Οι διαστάσεις των φύλλων
- 4.Το καθαρό βάρος
- 5.Ο αριθμός της σύμβασης και η ένδειξη ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ με ανεξίτηλη κόκκινη μελάνη.

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΕΝΤΟΝΑ

A. ΣΚΟΠΟΣ

Οι προδιαγραφές αυτές καλύπτουν την προμήθεια χαρτοσέντονων σε ρολό για τις ανάγκες των Νοσοκομείων.

B. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Μορφή

Το χαρτοσέντονο θα πρέπει να είναι από αδιαβροχοποιημένο χαρτί δύο στρωμάτων σε ρολό πλάτους 60-70 εκατοστών (cm) και μήκους 50 μέτρων (m).

Να αποτελείται από ανθεκτικό εξαιρετικής ποιότητας υποαλλεργικό -απορροφητικό χαρτί στο επάνω μέρος και από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας και δομής στο κάτω ώστε να συγκρατεί τυχών υγρά.

Τα δύο στρώματα να είναι συγκολλημένα ομοιόμορφα με ειδική θερμο-συγκόλληση ώστε να διασφαλίζεται η ακεραιότητα του προϊόντος ακόμη και σε συνθήκες πίεσης ή ιδιαίτερης χρήσης.

Να μην απελευθερώνουν ινίδια ή χνούδι στον περιβάλλοντα χώρο.

Να υπάρχει διάτρηση (περφορέ) ανά 40-50 εκατοστά(cm) για την εξασφάλιση εύκολου κόψιματος.

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

A. ΣΚΟΠΟΣ

Οι προδιαγραφές αυτές καλύπτουν την προμήθεια σε πάνες ακράτειας ενηλίκων για τις ανάγκες των Νοσοκομείων.

B. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Μορφή

Οι πάνες ακράτειας ενηλίκων θα πρέπει να διαθέτουν ειδικά ανατομικό σχήμα προκειμένου να παρέχουν τέλεια εφαρμογή και άνεση και να εξασφαλίζουν απόλυτη υγιεινή στο ανθρώπινο σώμα.

Το επάνω κάλυμμα, το οποίο έρχεται σε επαφή με το δέρμα, να είναι υποαλλεργικό, φιλικό στο δέρμα και να διατηρείται πάντα στεγνό .

Στα πλαϊνά της πάνας να υπάρχουν «φράγματα» αποφυγής υγρασίας.

Στην περιοχή των ποδιών να υπάρχουν ειδικές ελαστικές σουρίτσες χωρίς λάτεξ (Latex free) για την αποφυγή διαρροών.

Να διαθέτουν αυτοκόλλητες επανακολλούμενες ταινίες.

Να μην διαλύονται.

4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΕΝΔΟΝΑ

A. ΣΚΟΠΟΣ

Οι προδιαγραφές αυτές καλύπτουν την προμήθεια υποσένδωνων για τις ανάγκες των Νοσοκομείων.

B. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Μορφή

Τα υποσένδονα θα πρέπει να είναι λεπτά, δύο στρωμάτων.

Το επάνω, το οποίο έρχεται σε επαφή με το δέρμα, να είναι υποαλλεργικό, απορροφητικό, ανθεκτικό και να εξασφαλίζουν απόλυτη υγιεινή στο ανθρώπινο σώμα.

Το κάτω να αποτελείται από αδιάβροχο υλικό ώστε να εξασφαλίζεται στεγανότητα.

Να μην διαλύονται και να μην αφήνουν χνούδι.

Να έχουν διαστάσεις τουλάχιστον 60x90 εκατοστά(cm)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Πυργιώτου Γεωργία

2. Γεωργιάδου Αγάπη

3. Αγγέλη Εύη

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ

A/ A	ΕΙΔΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ
1	ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ	ΚΙΛΑ-ΚG	6.250	1,550
2	ΧΑΡΤΟΣΕΝΤΟΝΟ 60cm*50m ΙΑΤΡΙΚΟ ΡΟΛΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ	ΤΕΜΑΧΙΑ	5.300	1,400
3	ΠΑΝΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΓ. LARGE	ΤΕΜΑΧΙΑ	10.100	0,480
4	ΠΑΝΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΓ. EXTRA LARGE	ΤΕΜΑΧΙΑ	20.000	0,480
5	ΚΑΛΥΜΑ ΑΣΥΠΤΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	92.200	0,121